

Se aprobă,
Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban

CAIET DE SARCINI

Se urmărește repararea pardoselei în cabinetele medicale , pe coridoare și casa scării prin montare de linoleum (TARKET) lucrare caracterizată în linii mari de următoarele :

- Desfacerea parchetului existent – UNDE ESTE CAZUL ;
- Refacere support pardosea (SAPA) ;
- Montare covor PVC (TARKET) ce se va monta sudat și cu ridicare în scafa .

Conditii tehnice generale ale materialelor folosite

Linoleum PVC sanitizat pentru cabinete medicale și spitale. Covorul PVC - Tarket Trafic .

Dimensiuni :

Latimea 2,00 m;

Grosimea 2,00 mm ;

Greutatea 2200 g/mp

Stratul de uzura de 0,7 mm.

Cordon de sudura .

Rezistenta la alunecare – clasa DS

Rezistenta la foc – clasa CfIS1

Culoare se va alege de către beneficiar .

Se va prezenta Fisa Tehnica pentru Covorul PVC - Tarket Trafic.

Durata de execuție 30 de zile

Garanția lucrării - 3 ani

Valabilitate oferta 60 de zile

Prezentarea monstreii este obligatorie .

Ofertanții a căror mostre nu îndeplinesc caracteristicile tehnice minimale conform caietului de sarcini, vor fi descalificați, oferta fiind considerată neconforma.

Ofertele se vor depune la sediul Universității Politehnica Timișoara, Serviciul Achiziții Publice , P-ța Victoriei nr.2, Timișoara.
Jud. Timiș.

Garanția de bună execuție 10% din valoarea fără TVA a contractului

SERVICIUL EIEP
ing. Ungureanu Mariana