


Universitate Politehnica Timișoara
Timișoara , Piața Victoriei nr.2
Tel.0256-403000,Fax 0256-403026

Nr. 10496 /



Aprobat,
Rector
Prof.univ.dr.ing.Viorel-Aurel ȘERBAN



CAIET DE SARCINI

Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuția lucrărilor de reparatii a invelitoarei si lucrari de reparatii interioare

- Laborator Multifuncțional TM - Departamentul MMUT – imobil UMP situat în B-dul M. Viteazu nr.1 .

Lucrările vor consta în:

- a) Lucrări de reparații preliminare:
 - desfacerea invelitoarei existente ;
 - desfacerea luminatoarelor;
- b) vopsirea cu vopsea de ulei a structurii metalice;
- d) confectionarea si montarea jgheabului central conform detaliilor;
- e) montarea panourilor sandwich pentru invelitoare inclusive elementelor de inchidere conform detaliilor;
- f) montare ferestre tip VELUX;
- g) montarea burlanelor si racordarea la reteaua de captare a apelor meteorice;
- h) inchidere perete sticla cu gips carton ;
- i) reparatii zugraveli –vopsitorii (pereti, structura metalica, tevi, register incalzire);
- j) inlocuit corpuri iluminat .

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minime pentru executarea lucrărilor de reparatii a invelitoarei

Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

Acest Caiet de Sarcini defineste standardele minime pentru execuția lucrării.

Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

Durata de execuție 60 de zile lucrătoare

Garanția lucrării - 3 ani

Valabilitate oferta 60 de zile

Garanția de bună execuție 10 % din valoarea fără TVA a contractului



DIRECTOR TEHNIC
Ing. Telescu Cristian

ŞEF SERVICIU EIEP
ing. Ungureanu Mariana

Panou termoizolant de acoperis cu 5 nervuri

Panou destinat acoperisurilor cu pantă minima de 7% (pantă maxima este data de proiect).

1. Tabla din otel zincat prevopsit , conform EN 10346 , EN 10143 si EN 10169-1.
Microproufilari:STANDARD.
2. Miezul: spuma poliuretanica PUR sau PIR (nu este daunatoare sau nociva).
3. Garnitura de etansare: conferă o bună izolare termică și etanșeitatea imbinării.
4. Holsurub autoperforant cu saiba și garnitura EPDM.
5. Calota cu garnitura.




Dimensiuni și mase-tabel încărcari.

Încărcari admisibile în funcție de distanța între suportii "L", exprimate în kg/m²:

K- coeficient de transfer termic.

Accesorii de inchidere panouri sandwich

[Buzau](#), [Buzau](#) Acum 3 zile 6,50 RON [Cere curier](#)




Coltar exterior

Profil mascare
imbinare perete-
acopans

Sofit soclu

Profil mascare
imbinare perete-
acopans (la interior)

Pervazipapac



Pazie


Coltar interior

Subcoama

Coltar exterior

Trim strip

FEREASTRA tip VELUX



MONTARE JGHEAB

