



Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6 - Educație și competențe

Titlul proiectului: Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat - AVEA

Contract de finanțare: POCU/379/6/21/123900

Cod SMIS: 123900

CAIET DE SARCINI

FURNIZARE MOBILIER SALI DE CURS CODURI CPV

39180000-7 Mobilier de laborator

TITLUL PROIECTULUI

“Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat - AVEA”

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE FINANȚARE

POCU/379/6/21/123900

TITLUL PROGRAMULUI DE FINANȚARE

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

1. Generalități

Prezentul caiet de sarcini conține specificații tehnice, face parte integrantă din documentația de atribuire în vederea participării la **procedura de achiziție pentru furnizare mobilier sali de curs**. El constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnico-financiară, în condițiile în care criteriul de evaluare a ofertelor este „prețul cel mai scăzut”.

2. Obiectivul procedurii de achiziție

Achiziție publică de **furnizare mobilier sali de curs**, pentru proiectul POCU/379/6/21/123900, cu titlul ”Asigură-ți Viitorul prin Educație și Antreprenoriat - AVEA”.

3. Procedura achiziției publice

Achiziție directă prin invitație de participare. Procedură competitivă conform instrucțiunilor AMPOCU și a normelor interne.

4. Specificații tehnice

4.1. Cerințe minime:

Ofertele care nu îndeplinesc cumulativ cerințele minime privind caracteristicile tehnice și cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minime și obligatorii.

4.2. Toate materialele se vor achiziționa și livra într-o singură tranșă, în maxim 10 zile de la semnarea contractului.

Articolele care se vor achiziționa sunt precizate în următorul tabel:

Nr. crt.	Descriere	UM	Cantitate
1	2	3	4
1	Masa laborator 1800X500X780 mm - realizată dintr-o placă de pal continuă dublată la 36 mm și cu structură de sprijin metalică cu picioare reglabile. Blatul de culoare gri deschis. Sub blat masa trebuie prevăzută cu traversă de rigidizare. Structura vopsită în câmp electrostatic alb. Blatul să fie finisat pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui și la colțuri. Blatul să fie strapuns și prevăzut cu mască de trecere. Pe blat trebuie poziționată o priză cubică multiplă cu 3 prize pentru 220 V și 2 prize de USD. Blatul să fie de culoarea gri iar structura metalică să fie vopsită în câmp electrostatic alb.	buc	4
2	Masa laborator 1200X500X780 mm - realizată dintr-o placă de pal continuă dublată la 36 mm și cu structură de sprijin metalică cu picioare reglabile.	buc	2

	Blatul de culoare gri deschis. Sub blat masa trebuie prevazuta cu traversa de rigidizare. Structura vopsita in camp electrostic alb. Blatul sa fie finisat pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui si la colturi . Blatul sa fie strapuns si prevazut cu masca de trecere. Pe blat trebuie pozitionata o priza cubica multipla cu 3 prize pentru 220 V si 2 prize de USD.		
3	Catedra 1200x600x780 mm - realizata dintr-o placa de pal continua dublată la 36 mm si cu structură de sprijin metalică cu picioare reglabile . Blatul de culoare gri deschis. Sub blat masa prevazuta cu traversa de rigidizare. Structura sa fie vopsita in camp electrostic alb. Blatul sa fie finisat pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui si la colturi . Blatul sa fie strapuns si prevazut cu masca de trecere. Pe blat trebuie pozitionata o priza cubica multipla cu 3 prize pentru 220 V si 2 prize de USB.	buc	1
4	Scaun managerial Scoica scaunului sa fie continua si apoi tapitata. Scaunul trebuie sa aiba tapițeria realizata pe burete injectat aplicat pe lemn stratificat și burete injectat, avand cusături radiale. Sa fie un scaun cu o tapiterie groasa, asigurand un confort sporit. Structura și steaua sunt din metal cromat. Scaunul sa prezinte două brațe cromate fixate de sezut. Scaunul sa aiba înălțimea reglabilă iar spătarul sa își regleaze separat înclinația, având un mecanism oscilant, de tip tilt, care oferă posibilitatea de balans a spatelui si posibilitatea de blocare a șezutului intr-o singura pozitie. Rotile scaunului sa fie gumate pentru protectia podelei, pentru a o feri de zgarieturi. Tapiteria realizata cu stofa tip mesh gri. Dimensiuni: Lățime șezut – 52 cm Adancime sezut- 47 cm Diametru stea – 69 cm Înălțime șezut – 45 - 55 cm Înălțime spătar - 69 cm Înălțime totală – 110 – 120 cm	buc	1
5	Scaun ergonomic - Scaunul cu spătar ergonomic de tip office sa fie realizat cu structură metalică, cu șezut și contrașezut din PVC, avand șezutul și spătarul tapițate cu stofa tip mesh. Structura metalica sa fie finisată prin pulverizare in camp electrostatic cu pulberi ecologice. Atat la șezut cat și la spătar, tapițeria imbracă buretele pe o placă din PVC rezistent, care pentru rigiditate are o structură de fagure, foarte densă. Stofa tip mesh , de culoare gri, conferă rezistență tapițeriei la trafic intens. Finisarea sa fie atent realizată. Scaunul sa fie verificat la solicitări statice și dinamice pentru nivelul V de severitate. La încercări pe verticală, sa susține pana la 120 kg. Picioarele scaunului sa fie dotate cu dopuri de plastic care protejează parchetul sau podeaua. Scaunul sa fie potrivit in mediul office și profesional.	buc	16

	Dimensiuni de gabarit : Înălțime totală: 830 mm, Lățime: 530 mm, Adâncime: 420 mm, Înălțime la șezut: 450 mm .		
6	Placa cuier haine student Cuierul trebuie sa contina 16 agatatori duble, cate una pentru fiecare student. Trebuie aplicat pe perete, pentru a nu se murdari peretele in timpul folosiri. Placa sa fie finisata pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui si la colturi .	buc	1
7	Placa cuier bagaje studenti Cuierul trebuie sa contina 16 agatatori inalte, cate una pentru bagajul (rucsak, geanta) fiecarui student. Trebuie aplicat pe perete, pentru a nu se murdari peretele in timpul folosirii. Placa sa fie finisata pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui si la colturi.	buc	1
8	Placa haine cadre didactice Cuierul trebuie sa contina 2 agatatori inalte pentru haine si bagaj. Trebuie aplicat pe perete, pentru a nu se murdari peretele in timpul folosirii. Placa sa fie finisata pe contur cu cant ABS de 2 mm, finisat rotunjit pe lungimea lui si la colturi.	buc	1

ALTE CERINȚE

În cazul în care beneficiarul solicită modificări legate de numărul de produse și termenele de livrare, față de cele menționate mai sus, furnizorul va oferi soluții pentru acestea, cu condiția încadrării în suma totală prezentată în ofertă.

5. Perioada de valabilitate a ofertei

Se solicită o perioadă de valabilitate a ofertei de 30 de zile.

6. Termenul de furnizare a produselor

Furnizarea produselor se va efectua într-o singură tranșă în maxim 10 zile, cu respectarea obiectului contractului.

7. Modalități de plată

Plata produselor se va efectua în termen de 30 de zile, pe baza facturii fiscale și a procesului verbal de furnizare semnat de ambele părți.

8. Precizări finale

Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul achizitorului pentru încheierea contractului după termenul de maxim 3 zile de la data primirii comunicării rezultatului final.

Respectarea instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici care au depus oferta.

Șef Birou Achiziții Produse
ing. MICEA Claudia

